# Especificaciones

### Atributos y valores

Diagonal de la pantalla 60.5 cm (23.8") Resolución de la pantalla 1920 x 1080 pixeles

Tipo de panel Ips

Máxima velocidad de actualización 180 Hz

Forma de la pantalla Plana Tiempo de respuesta 1 ms

#### Exhibición

Diagonal de la pantalla 60.5 cm (23.8") Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa 16:9

Pantalla táctil No Tipo HD Full HD Tipo de panel IPS

Tiempo de respuesta 1 ms
Forma de la pantalla Plana
Razón de contraste (típica) 1000:1

Máxima velocidad de actualización 180 Hz

Número de colores de la pantalla 16.7 millones de colores

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Relación de contraste (dinámico) 80000000:1

Ángulo de visión, horizontal 178° Ángulo de visión, vertical 178° Tamaño de pixel 0.2745 x 0.2745 mm Tamaño visible, horizontal 52.7 cm Tamaño visible, vertical 29.6 cm Alto Rango Dinámico (HDR) Si

Tecnología de alto rango dinámico (HDR) High Dynamic Range 10 (HDR10)

Gama de colores estándar DCI-P3

Gama de colores 103%

Cobertura sRGB (típica) 126% Cobertura NTSC (típica) 113%

## Multimedia

Altavoces incorporados No Cámara incorporada No

### Diseño

Posicionamiento de mercado Juego Color del producto Negro, Rojo Color de bizel frontal Negro Color de pies Negro, Rojo

## Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado No

HDMI Si

Salida de auriculares Si Número de puertos HDMI 1 Versión HDMI 2.0 Cantidad de DisplayPorts 1 Versión de DisplayPort 1.4

HDCP Si

HDCP versión 2.2

### Ergonomía

Ajustes de altura Si

Interfaces de montaje de panel 100 x 100 mm

Montaje de pared Si

Altura ajustable (máx.) 13 cm

Eje S

Ángulo de pivote -90 - 90°

Giratorio Si

Ángulo de giro (alcance) -30 - 30° Ajuste de la inclinación Si Ángulo de inclinación -5 - 23°

## Control de energía

Consumo energético 23 W
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Corriente de entrada 1.5 A

### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte) 540 mm

Largo (con soporte) 239.7 mm Alto (con soporte) 495.1 mm Peso (con soporte) 3.96 kg Ancho (sin base) 540 mm

Profundidad (sin base) 50.6 mm

Altura (sin base) 325 mm Peso (sin base) 2.55 kg

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete 613 mm Largo del paquete 189 mm Alto del paquete 477 mm Peso del paquete 6.46 kg

#### Contenido del empaque

Stand incluido S

Cables incluidos DisplayPort

Longitud del cable DisplayPort 1.8 m

# Otras características

Certificación BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC